

Nimrang

Vass3R03s371-375



INRA Collection Vassal-Montpellier

1965Mtp2

XII 8 A 1

Nimrang

XII 8 A 1  
Nimrang  
371-375














DESIGNATION *Nimrang*  
 CLOS XII PLANCHE 8 RANG A souche 1  
 Vigueur : 3  
 PORT : éris -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : 17-8-72 X  
 Date de Maturité : 18-9-72 +5  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 22x22  
 disc. - sph - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - <sup>rose</sup>Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 2  
 s3 0 avec pépins - apyrène  
 s4 1 JUS inc. - coloré  
 s5

DESIGNATION *Nimrang* ♀  
 CLOS XII PLANCHE 8 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : 7-8-73 x5  
 Date de Maturité : 17-9-73  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C <sup>par couleur</sup>  
 BAIE : TG - G - M - P <sup>28x25</sup>  
 disc. - sph. - ell - ov. <sup>le plus souvent</sup>  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 14  
 s2 4  
 s3 2 avec pépins - apyrène  
 s4 1 JUS inc. - coloré  
 s5 5

DESIGNATION *Nimrang* 1965 02 Rusie  
 CLOS XII PLANCHE 8 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 1  
 Date de Véraison : 8-8-74 X  
 Date de Maturité : 4-9-74 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C <sup>24x24</sup>  
 BAIE : TG - G - M - P  
 disc. - Sph. - ell - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 9  
 s3 2 avec pépins - apyrène  
 s4 4 JUS inc. - coloré  
 s5 3



Année / 1968

Emplacement XII 8 A1 ..... Désignation .... Nimrang

		Nombre total	DATES				
			20 3				
1	2	2					
<del>2</del>							
3	2	1					
<del>4</del>							
<del>5</del>							

0 le 20-3-68 -4

Année :

Emplacement XII 8 A1 ..... Désignation .... Nimrang .....

Nombre		D A T E S					
total							
1	2	2					
<del>2</del>							
3	2	2					
<del>4</del>							
<del>5</del>							
6							
7							
8							
9							
10							

Année : 1970

Emplacement .... XII 8 A1 ..... Désignation /... Nimrang...

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
		23,3						
1	1							
2	2							
3	4	2						
4	1							
5	1							

D. le 23.3.70 -4



Désignation :

*Nimrang*

Emplacement :

*XII 8 A1 7.1*

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre (4) - <sup>ou</sup> sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) <sup>leg.</sup> - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 69*

Désignation :

Emplacement :

Nimrang  
XII 8 A 1 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69



Emplacement :

New range

XII 8 A 1 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

Nimrang

XII 8 A1 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Nimrang

Désignation :

XII 8A1 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (1) - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 72

DETERMINATION :

EMPLACEMENT : XII 8A 1 & 1

Nimrang

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 à 18 cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), <sup>plus claires</sup> ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71



N° d'ordre : 1965.02

Désignation :

Nimrang

Origine :

Emplacement : XII 8 A1

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - ④ - 5 - ⑥  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> X L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Domergue 72